


ATELSAN

LAMBA TAKOZU

Yeni Nesil Çözüm...




Designed by
Atelsan
enerji

YENİLİKÇİ TASARIM DETAYLARI.


Multi-Çap Uyumlu Konik Giriş

Çift yönlü konik iç yapı, hem 14mm hem 16mm (veya 18-20mm) boruları sıkıca kavrar. Bantlamaya gerek kalmadan **beton suyunun içeri sızmasını engeller, montaj süresini yarıya indirir**



Modüler Kilit Sistemi

Özel kızak sistemiyle takozlar birbirine geçmeli kilitlenir. Çoklu döşemelerde kayma yapmaz, boru hatlarının **nizami** durmasını sağlar.



Susta Yönlendiren Kavisli Tavan


Patentli kavisli tavan, sustanın takılmadan otomatik olarak aşağı **dönmesini sağlar**. Merdiven kullanımını ortadan kaldırır, kablo çekimini **hızlandırır**.



PROFESYONELLERİN TERCİHİ...


Geleneksel Yöntem

(eski tip)



Atelsan Lamba Takozu

(yeni nesil)




DÖNÜŞÜM

- ❌ Köşeli iç yapısı yüzünden susta takılır, uğraştırır.
- ❌ Beton suyu girmesin diye tek tek bantlamak gerekir.
- ❌ Sustayı yakalamak için merdiven in-çık zaman kaybettirir.
- ❌ Yan yana dizilmez, borular tavanda dağınık durur.
- ❌ Beton dökülürken kalıptan kayar, yerinden oynar.

- ✅ Kavisli tavanı, sustayı takılmadan direkt aşağı verir.
- ✅ Boruyu sıkın yapısı sayesinde bantlama derdi yoktur.
- ✅ Kablo kendiliğinden aşağı sarkar, merdivensiz iş biter.
- ✅ Geçmeli kilit sistemiyle hepsi yan yana dizilir.
- ✅ Vida delikleriyle kalıba çakılır, betonda oynamaz.

NASIL KULLANILIR?


1



1. Atelsan Lamba Takozlarını Hazırlayın

İhtiyacınız kadar Atelsan lamba takozunu yan yana getirin. Kızakları birbirine geçirip kilitleyin. Sıra halinde nizami olarak montajınızı yapabilirsiniz.


2



2. Montaj Yerini Hazırlayın

Birleştirdiğiniz takozları tavan kalıbında yerine koyun. Kenarlardaki deliklerden çivi veya vidayla kalıba çakın. Beton dökülürken ürün yerinden oynamaz, sağa sola kaymaz.


3



3. Boruları Yerleştirin ve Sabitleyin

Boruları yuvasına sadece iterek takın. Özel sıkıştırma yapısı boruyu sımsıkı tutar. Bantlamayla uğraşmanıza gerek kalmaz, içine beton suyu almaz.

4



4. Tesisatınız Kullanıma Hazır

Beton dökülüp kalıp söküldüğünde işiniz biter. Sustayı gönderdiğinizde takılmadan direkt aşağı sarkar, merdiven kurup yukarı çıkmadan kabloyu çekersiniz.



ÖRNEK UYGULAMA 1.



Montaja Hazır Altyapı

Kavisli iç yapı sayesinde kabloları merdiven kullanmadan, takılmadan aşağıya indirdiniz. Şimdi sıra lambayı asmakta; ürünün üzerindeki hazır vida yuvaları sayesinde tavana matkapla delik delmeye uğraşmadan, avize veya armatürünüzü doğrudan ve sağlam bir şekilde kasaya vidalayabilirsiniz.

ÖRNEK UYGULAMA 2.



Beton Tavan Uygulaması

Görseldeki uygulamada görüldüğü üzere, ürünün patentli kavisli iç tavan yapısı, sustayı (kılavuz teli) hiçbir keskin köşeye takılmadan otomatik olarak çıkışa yönlendirir. Susta, betonun içinden çıkarken doğal bir kavis alarak kendiliğinden aşağı sarkar. Bu sayede ustanın merdiven kurup yukarıda sustayı aramasına gerek kalmadan, kablo çekim işlemi zeminden tek hamlede, en hızlı şekilde tamamlanır.

ÖRNEK UYGULAMA 3.



Montaja Hazır Altyapı

Atelsan Lamba takozu sadece aydınlatma için değil, tavan döşemesinden, tuğla duvara inen linye hatlarının geçişinde de **buat** olarak kullanılabilir. Kiriş içerisindeki yoğun demir ve beton baskısına karşı **boru ucunu koruma altına alır**; hattın ezilmesini veya betonla tıkanmasını önleyerek duvar yüzeyine tesisatın dikey inişini sağlar.



Enerjinin Geleceğini Keşfet

www.atelsanenerji.com

@atelsanenerji

